No 0103603

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.08306

Срок действия с

02.04.2021

по 01.04.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU 32001.04ИБФ1.ОСП17, Общество с ограниченной ответственностью «Максон», Россия, 125195, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, ИНН: 7743343579, ОГРН: 1207700246577, email: maxon-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Парафинонагреватели «КАСКАД». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 9452-001-39915307-2011 парафинонагреватели Каскад

код ОК 32,50.50.000

код **ТН ВЭД** 901800

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕД-СЕРВИС» Адрес: Россия, 620017, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Лобкова, д 2, оф 210, ИНН:

Адрес: Россия, 620017, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Лобкова, д 2, оф 210, ИНН: 6663045279, ОГРН: 1026605616124, телефон:(343)300-00-22 электронная почта: e3000022@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕД-СЕРВИС» Адрес: Россия, 620017, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Лобкова, д 2, оф 210, ИНН: 6663045279, ОГРН: 1026605616124, телефон:(343)300-00-22 электронная почта: e3000022@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 10971A от 02.04.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2c (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)







В.М. Павлов инициалы, фамилия

М.И. Егорова

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказавным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Пром Тех Стандарт» и подтверждаться при прогождении едеропного местисличного колтости.